

混合机混合均匀度检测报告



2013150452Z



(2013) (鲁) 质监认字035号

编号: W201405035

检 验 报 告

示例样表, 仅供参考

产品名称 _____

型号规格 _____

受检单位 _____


检验类别 _____

山东省农业机械产品质量监督检验站

**山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告**

No: W201405035

共 4 页 第 1 页


任务来源	企业委托	检验类别	委托检验
委托单位		委托单位地址	
受检单位		受检单位地址	
产品名称	不锈钢双轴桨叶式混合机	来样方式	送样
型号规格	SLHSJ0.6、SLHSJ1	抽样基数	/
商 标	Zhengxin	样品数量	各 1 台
原 编 号	SLHSJ0.6:140507 SLHSJ1:140508	样品编号	SLHSJ0.6:140507 SLHSJ1:140508
生产日期	2014.5	送样时间	2014.5.23
产品等级	合格品	送样地点	该公司内
检验地点		送 样 者	
检验时间	2014.5.23	样品状态	完整
主要检验设备	钳形功率计、声级计、数字测温仪、电子天平、智能水分测试仪、电子台称		
检 验 依 据	JB/T 9820—2013 卧式饲料混合机		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">该样品所检项目均达到 JB/T 9820—2013 标准规定要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>		
备注	仅对送检样品负责		
主检:	审核:	批准:	

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

No: W201405035

共 4 页 第 2 页

一、样机照片



SLHSJ0.6样机照片



SLHSJ1样机照片

示例样表，仅供参考

山东省农业机械产品质量监督检验站
检 验 报 告

No: W201405035

共 4 页 第 4 页

四、检验结果汇总表

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果		结果判定	
				SLHSJ0.6	SLHSJ1	SLHSJ0.6	SLHSJ1
1	安全要求	/	1) 外露传动部件应设有符合 GB 23821 规定的安全防护装置。 2) 危险部位旁及安全防护装置上应粘贴符合 GB 10396 规定的安全标志。 3) 操作开关处应有说明用途的文字或符号。 4) 电控装置应有防热、防潮、防尘和防损坏的保护装置, 金属壳应有接地装置。 5) 机器外轮廓不应有可导致人体损伤的尖角、锐边等缺陷。	符合要求	符合要求	符合	符合
2	混合均匀度	/	≥95%	97.8%	97.5%	符合	符合
3	自然残留率	/	≤0.8%	0.51%	0.55%	符合	符合
4	吨料耗电量	kW.h/t	≤1.4	1.13	1.11	符合	符合
5	噪声	dB(A)	≤85	74.8	75.8	符合	符合
6	轴承温升	℃	≤25	12.2	8.8	符合	符合
7	密封性能	/	各联接处应密封, 不应有物料外漏现象。	符合要求	符合要求	符合	符合